

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Jumlah Tempat Tidur RSUD Umu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur

| No | Ruangan      | Jumlah Tempat Tidur |           |           |           |           |           |             | Total      |
|----|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
|    |              | VIP                 | Kelas I   | Kelas II  | Kelas III | Isolasi   | Observasi | Tanpa Kelas |            |
| 1  | Dahlia       |                     | 4         | 10        | 22        | 6         | 2         | -           | 44         |
| 2  | Anggrek      | 2                   | 2         | 3         | 11        | 8         |           | -           | 26         |
| 3  | Bougenville  |                     | 5         |           | 17        |           |           | -           | 16         |
| 4  | Kemuning     | 1                   | 2         | 4         | 16        |           | VK :4     | -           | 23         |
| 5  | VIP          | 9                   | -         | -         | -         |           |           |             | 9          |
| 6  | ICU          | -                   | -         | -         | -         |           |           | 5           | 5          |
| 7  | PICU         | -                   | -         | -         | -         |           |           | 4           | 4          |
| 8  | NICU         | -                   | -         | -         | -         |           |           | 12          | 12         |
|    |              |                     |           |           |           |           |           |             |            |
|    | <b>Total</b> | <b>12</b>           | <b>13</b> | <b>17</b> | <b>66</b> | <b>14</b> | <b>2</b>  | <b>21</b>   | <b>145</b> |

Dalam masa Pandemi Covid Jumlah Tempat Tidur Mengalami Penyesuaian sbb :

| No | Ruangan      | Jumlah Tempat Tidur |            |             |              |           |                |                | Total      |
|----|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------|
|    |              | VIP                 | Kelas<br>I | Kelas<br>II | Kelas<br>III | Isolasi   | Obser-<br>vasi | Tanpa<br>Kelas |            |
| 1  | Dahlia       |                     | 4          | 3           | 8            | 23        | 5              | -              | 43         |
| 2  | Anggrek      |                     |            |             | 9            |           |                |                | 9          |
| 3  | Bougenville  |                     | 5          |             | 17           |           |                | -              | 22         |
| 4  | Kemuning     | 1                   | 2          | 4           | 19           |           | VK :4          | -              | 26         |
| 5  | VIP          | 8                   | -          | -           | -            |           |                |                | 8          |
| 6  | ICU          | -                   | -          | -           | -            | 1         |                | 4              | 5          |
| 7  | PICU         | -                   | -          | -           | -            |           |                | 4              | 4          |
| 8  | NICU         | -                   | -          | -           | -            |           |                | 13             | 13         |
|    |              |                     |            |             |              |           |                |                |            |
|    | <b>Total</b> | <b>9</b>            | <b>11</b>  | <b>7</b>    | <b>53</b>    | <b>24</b> | <b>5</b>       | <b>21</b>      | <b>130</b> |

## LAMPIRAN 2

### Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Uumbu Rara Meha Tahun 2021

| No            | Jenis Profesi    | Jumlah     |
|---------------|------------------|------------|
| 1.            | Dokter Spesialis | 18         |
| 2.            | Dokter Umum      | 21         |
| 3.            | Dokter Gigi      | 1          |
| 4.            | Bidan            | 40         |
| 5.            | S1 Perawat       | 52         |
| 6.            | D3 Perawat       | 145        |
| 7.            | Perawat Gigi     | 3          |
| 8.            | Apoteker         | 4          |
| 9.            | Asisten Apoteker | 8          |
| 10.           | Analisis         | 17         |
| 11.           | Radiografer      | 7          |
| 12.           | Refraksionis     | 1          |
| 13.           | Fisioterapis     | 3          |
| 14.           | Sanitarian       | 3          |
| 15.           | Nutrisionis      | 4          |
| 16.           | Dietisien        | 3          |
| 17.           | Penata Anestesi  | 1          |
| 18.           | Elektromedis     | 2          |
| 19.           | Rekam Medis      | 10         |
| 21.           | Non Medis        | 115        |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>458</b> |

### LAMPIRAN 3

Hasil SPSS 26

#### Gender

|       |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki - Laki | 25        | 46.3    | 46.3          | 46.3               |
|       | Perempuan   | 29        | 53.7    | 53.7          | 100.0              |
|       | Total       | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### Usia

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 18-25 | 13        | 24.1    | 24.1          | 24.1               |
|       | 26-32 | 22        | 40.7    | 40.7          | 64.8               |
|       | 33-39 | 5         | 9.3     | 9.3           | 74.1               |
|       | 40-46 | 10        | 18.5    | 18.5          | 92.6               |
|       | 47-53 | 3         | 5.6     | 5.6           | 98.1               |
|       | 54-60 | 1         | 1.9     | 1.9           | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### PendidikanTerakhir

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SMA   | 3         | 5.6     | 5.6           | 5.6                |
|       | D-3   | 16        | 29.6    | 29.6          | 35.2               |
|       | S1    | 33        | 61.1    | 61.1          | 96.3               |
|       | S2    | 1         | 1.9     | 1.9           | 98.1               |
|       | S3    | 1         | 1.9     | 1.9           | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### LamaBekerja

|       |            | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | <5 Tahun   | 33        | 61.1    | 61.1          | 61.1               |
|       | 6-10 Tahun | 8         | 14.8    | 14.8          | 75.9               |
|       | >10 Tahun  | 13        | 24.1    | 24.1          | 100.0              |
|       | Total      | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

## Tanggapan Responden X1

**Sistem informasi bisa beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna (x1.k1)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4     | 25        | 46.3    | 46.3          | 46.3               |
|       | 5     | 29        | 53.7    | 53.7          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Sistem informasi bisa menyesuaikan dengan perubahan tuntutan dari pengguna (x1.k2)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2     | 1         | 1.9     | 1.9           | 1.9                |
|       | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 9.3                |
|       | 4     | 29        | 53.7    | 53.7          | 63.0               |
|       | 5     | 20        | 37.0    | 37.0          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Perancangan sistem informasi harus berguna untuk semua orang yang akan membutuhkan (x1.k3)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4     | 19        | 35.2    | 35.2          | 35.2               |
|       | 5     | 35        | 64.8    | 64.8          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Mudah digunakan ketika mengoperasikan sistem informasi(x1.k4)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2     | 1         | 1.9     | 1.9           | 1.9                |
|       | 3     | 6         | 11.1    | 11.1          | 13.0               |
|       | 4     | 21        | 38.9    | 38.9          | 51.9               |
|       | 5     | 26        | 48.1    | 48.1          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Sistem informasi dirancang untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam pemutusan pengambilan keputusan(x1.k5)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4     | 23        | 42.6    | 42.6          | 50.0               |
|       | 5     | 27        | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi(x1.k6)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 6         | 11.1    | 11.1          | 11.1               |
|       | 4     | 31        | 57.4    | 57.4          | 68.5               |
|       | 5     | 17        | 31.5    | 31.5          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

## X2

**Informasi yang berkualitas adalah bebas dari kesalahan, relevan, akurat, tepat waktu dan lengkap(x2.k1)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2     | 1         | 1.9     | 1.9           | 1.9                |
|       | 3     | 3         | 5.6     | 5.6           | 7.4                |
|       | 4     | 18        | 33.3    | 33.3          | 40.7               |
|       | 5     | 32        | 59.3    | 59.3          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**ketersediaan informasi menjadi unsur dari informasi yang berkualitas(x2.k2)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4     | 22        | 40.7    | 40.7          | 40.7               |
|       | 5     | 32        | 59.3    | 59.3          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Kualitas informasi ditunjukkan dengan memberikan manfaat terhadap pemakai(x2.k3)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4     | 23        | 42.6    | 42.6          | 50.0               |
|       | 5     | 27        | 50.0    | 50.0          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Terdapat catatan detail menjadi unsur dari informasi yang berkualitas(x2.k4)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2     | 1         | 1.9     | 1.9           | 1.9                |
|       | 3     | 3         | 5.6     | 5.6           | 7.4                |
|       | 4     | 24        | 44.4    | 44.4          | 51.9               |
|       | 5     | 26        | 48.1    | 48.1          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Informasi yang berkualitas adalah dapat dengan mudah dimengerti(x2.k5)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4     | 16        | 29.6    | 29.6          | 37.0               |
|       | 5     | 34        | 63.0    | 63.0          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

### **X3**

**Kualitas pelayanan bagi pengguna dapat ditunjukkan dari pengembangan sistem informasi(x3.k1)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 2         | 3.7     | 3.7           | 3.7                |
|       | 4     | 31        | 57.4    | 57.4          | 61.1               |
|       | 5     | 21        | 38.9    | 38.9          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |



**Kualitas layanan dapat berupa update sistem informasi(x3.k2)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4     | 28        | 51.9    | 51.9          | 59.3               |
|       | 5     | 22        | 40.7    | 40.7          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Adanya respon dari pengembang jika informasi mengalami masalah menjadi pendukung atas pelayanan informasi(x3.k3)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 5         | 9.3     | 9.3           | 9.3                |
|       | 4     | 31        | 57.4    | 57.4          | 66.7               |
|       | 5     | 18        | 33.3    | 33.3          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Y**

**Manajemen perusahaan/organisasi menetapkan kewenangan beserta tanggung jawab yang tepat dan terorganisir dalam rangka pencapaian tujuan(y.k1)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4     | 32        | 59.3    | 59.3          | 66.7               |
|       | 5     | 18        | 33.3    | 33.3          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Perusahaan/organisasi menentukan tujuan organisasi yang jelas agar penilaian risiko masing-masing tujuan dapat dilakukan dengan baik dan akurat(y.k2)**

|       |   | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3 | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4 | 26        | 48.1    | 48.1          | 55.6               |

|  |       |    |       |       |       |
|--|-------|----|-------|-------|-------|
|  | 5     | 24 | 44.4  | 44.4  | 100.0 |
|  | Total | 54 | 100.0 | 100.0 |       |

**Perusahaan/organisasi memilih aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi (upaya untuk mengurangi) risiko dalam pencapaian tujuan(y.k3x)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 8         | 14.8    | 14.8          | 14.8               |
|       | 4     | 31        | 57.4    | 57.4          | 72.2               |
|       | 5     | 15        | 27.8    | 27.8          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Perusahaan/organisasi mengimplementasikan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan(y.k4)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 7         | 13.0    | 13.0          | 13.0               |
|       | 4     | 29        | 53.7    | 53.7          | 66.7               |
|       | 5     | 18        | 33.3    | 33.3          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Perusahaan/organisasi mengkomunikasikan secara internal mengenai pengendalian internal untuk mendukung komponen-komponen lainnya(y.k5)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 9         | 16.7    | 16.7          | 16.7               |
|       | 4     | 30        | 55.6    | 55.6          | 72.2               |
|       | 5     | 15        | 27.8    | 27.8          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

**Perusahaan/organisasi memilih evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi(y.k6)**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 3     | 4         | 7.4     | 7.4           | 7.4                |
|       | 4     | 30        | 55.6    | 55.6          | 63.0               |
|       | 5     | 20        | 37.0    | 37.0          | 100.0              |
|       | Total | 54        | 100.0   | 100.0         |                    |

## UJI VALIDITAS

X1

|         |                     | Correlations |        |        |        |        |        |         |
|---------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         |                     | x1.k1        | x1.k2  | x1.k3  | x1.k4  | x1.k5  | x1.k6  | x1total |
| x1.k1   | Pearson Correlation | 1            | .358** | .405** | .216   | .394** | .485** | .631**  |
|         | Sig. (2-tailed)     |              | .008   | .002   | .017   | .003   | .000   | .000    |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x1.k2   | Pearson Correlation | .358**       | 1      | .111   | .456** | .354** | .585** | .703**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .008         |        | .424   | .001   | .009   | .000   | .000    |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x1.k3   | Pearson Correlation | .405**       | .111   | 1      | .486** | .501** | .305*  | .623**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .002         | .024   |        | .000   | .000   | .025   | .000    |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x1.k4   | Pearson Correlation | .216         | .456** | .486** | 1      | .410** | .494** | .752**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .117         | .001   | .000   |        | .002   | .000   | .000    |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x1.k5   | Pearson Correlation | .394**       | .354** | .501** | .410** | 1      | .492** | .735**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .003         | .009   | .000   | .002   |        | .000   | .000    |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x1.k6   | Pearson Correlation | .485**       | .585** | .305*  | .494** | .492** | 1      | .799**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   | .025   | .000   | .000   |        | .000    |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x1total | Pearson Correlation | .631**       | .703** | .623** | .752** | .735** | .799** | 1       |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |         |
|         | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## VALID

X2

|         |                     | <b>Correlations</b> |        |        |        |        |         |
|---------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         |                     | x2.k1               | x2.k2  | x2.k3  | x2.k4  | x2.k5  | x2total |
| x2.k1   | Pearson Correlation | 1                   | .384** | .194   | -.020  | .214   | .525**  |
|         | Sig. (2-tailed)     |                     | .004   | .031   | .007   | .020   | .000    |
|         | N                   | 54                  | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x2.k2   | Pearson Correlation | .384**              | 1      | .564** | .587** | .373** | .816**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .004                |        | .000   | .000   | .005   | .000    |
|         | N                   | 54                  | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x2.k3   | Pearson Correlation | .194                | .564** | 1      | .482** | .481** | .781**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .001                | .000   |        | .000   | .000   | .000    |
|         | N                   | 54                  | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x2.k4   | Pearson Correlation | -.020               | .587** | .482** | 1      | .275*  | .670**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .007                | .000   | .000   |        | .044   | .000    |
|         | N                   | 54                  | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x2.k5   | Pearson Correlation | .214                | .373** | .481** | .275*  | 1      | .679**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000                | .005   | .000   | .044   |        | .000    |
|         | N                   | 54                  | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x2total | Pearson Correlation | .525**              | .816** | .781** | .670** | .679** | 1       |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000                | .000   | .000   | .000   | .000   |         |
|         | N                   | 54                  | 54     | 54     | 54     | 54     | 54      |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**VALID**

X3

### Correlations

|         |                     | x3.k1  | x3.k2  | x3.k3  | x3total |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| x3.k1   | Pearson Correlation | 1      | .591** | .412** | .792**  |
|         | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .002   | .000    |
|         | N                   | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x3.k2   | Pearson Correlation | .591** | 1      | .585** | .880**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .000    |
|         | N                   | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x3.k3   | Pearson Correlation | .412** | .585** | 1      | .813**  |
|         | Sig. (2-tailed)     | .002   | .000   |        | .000    |
|         | N                   | 54     | 54     | 54     | 54      |
| x3total | Pearson Correlation | .792** | .880** | .813** | 1       |
|         | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   |         |
|         | N                   | 54     | 54     | 54     | 54      |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**VALID**

Y

|      |                     | Correlations |        |        |        |        |        |      |
|------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |                     | y.k1         | y.k2   | y.k3   | y.k4   | y.k5   | y.k6   | ytot |
| y.k1 | Pearson Correlation | 1            | .659** | .654** | .545** | .553** | .524** | .    |
|      | Sig. (2-tailed)     |              | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |
| y.k2 | Pearson Correlation | .659**       | 1      | .629** | .551** | .583** | .556** | .    |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000         |        | .000   | .000   | .000   | .000   |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |
| y.k3 | Pearson Correlation | .654**       | .629** | 1      | .516** | .538** | .384** | .    |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   |        | .000   | .000   | .004   |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |
| y.k4 | Pearson Correlation | .545**       | .551** | .516** | 1      | .598** | .561** | .    |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   | .000   |        | .000   | .000   |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |
| y.k5 | Pearson Correlation | .553**       | .583** | .538** | .598** | 1      | .577** | .    |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   | .000   | .000   |        | .000   |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |
| y.k6 | Pearson Correlation | .524**       | .556** | .384** | .561** | .577** | 1      | .    |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   | .004   | .000   | .000   |        |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |
| ytot | Pearson Correlation | .818**       | .830** | .780** | .793** | .810** | .749** |      |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000         | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |      |
|      | N                   | 54           | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     |      |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**VALID**

## UJI REALIBILITAS

X1

| Reliability Statistics |                                              |            |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .799                   | .802                                         | 6          |

X2

| Reliability Statistics |                                              |            |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .711                   | .732                                         | 5          |

X3

| Reliability Statistics |                                              |            |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .772                   | .771                                         | 3          |

Y

| Reliability Statistics |                                              |            |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .884                   | .885                                         | 6          |



## UJI ASUMSI KLASIK


### 1. NORMALITAS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| Unstandardized<br>Residual       |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| N                                | 54                |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean              |
|                                  | .0000000          |
|                                  | Std. Deviation    |
|                                  | 1.99914340        |
| Most Extreme Differences         | Absolute          |
|                                  | .113              |
|                                  | Positive          |
|                                  | .088              |
|                                  | Negative          |
|                                  | -.113             |
| Test Statistic                   | .113              |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           | .081 <sup>c</sup> |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

### 2. Heteroskedastisitas



### 3. Multikolinieritas

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                                   |      |      |                         |       |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------|------|-------------------------|-------|--|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients<br>Beta | t    | Sig. | Collinearity Statistics |       |  |
|                           | B                           | Std. Error |                                   |      |      | Tolerance               | VIF   |  |
| 1                         | (Constant)                  | 2.409      | 3.305                             | .729 | .470 |                         |       |  |
|                           | x1all                       | .013       | .152                              | .011 | .933 | .504                    | 1.983 |  |
|                           | x2all                       | .406       | .173                              | .293 | .023 | .591                    | 1.692 |  |
|                           | x3all                       | 1.039      | .258                              | .522 | .000 | .550                    | 1.819 |  |

a. Dependent Variable: y7all

### 4. Autokorelasi

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .734 <sup>a</sup> | .538     | .511              | 2.058                      | 1.744         |

a. Predictors: (Constant), x3all, x2all, x1all

b. Dependent Variable: y7all

N = 54

## Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |      |
| 1                         | (Constant) | 2.409                       | 3.305      |                           | .729 |
|                           | x1all      | .013                        | .152       | .011                      | .933 |
|                           | x2all      | .406                        | .173       | .293                      | .023 |
|                           | x3all      | 1.039                       | .258       | .522                      | .000 |

a. Dependent Variable: ytotal

## Uji F

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 247.015        | 3  | 82.338      | 19.436 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 211.818        | 50 | 4.236       |        |                   |
|                    | Total      | 458.833        | 53 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: ytotal

b. Predictors: (Constant), x3total, x2total, x1total

## Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .734 <sup>a</sup> | .538     | .511              | 2.058                      |

a. Predictors: (Constant), x3total, x2total, x1total

b. Dependent Variable: ytotal